

GREENCOAT® ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия действительна в качестве дополнения к обязательствам SSAB¹ перед своими заказчиками, а также действительна в соответствии с общими правилами поставок ALBIF 2000, применяемыми в момент поставки. В случае разнотечений с ALBIF 2000, данный документ имеет преимущественную силу.

Настоящая гарантия распространяется на сталь с полимерным покрытием производства SSAB (далее «Продукция»), указанная в таблице 1 и на географические зоны, указанные в таблице 2. Гарантия распространяется на горячоцинкованную сталь с минимальной толщиной цинкового покрытия 275 г/м². Продукция должна иметь покрытие на обратной стороне, а цвет покрытия и минимальная толщина стали должны соответствовать спецификации, доступной на www.ssab.ru/GreenCoat.

Компания SSAB гарантирует отсутствие сквозной коррозии металла в результате окисления в течение 50 лет с начала действия гарантии (таблица 1).

Компания SSAB гарантирует, что покрытие не шелушится, не трескается и не отслаивается от Продукции, а его цвет не подвержен существенным или неравномерным изменениям (умеренно выраженные изменения цвета допускаются, и как гарантийный случай не рассматриваются). Срок гарантии на сохранение эстетических характеристик составляет до 25 лет (таблица 1).

Действие гарантийного периода начинается с даты поставки заказчику компанией SSAB или по прошествии 18 месяцев с даты изготовления Продукции, в зависимости от того, что наступит раньше.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- ▶ Гарантийный случай наступает, если площадь повреждения полимерного покрытия более 5 % от площади поверхности кровли или фасада.
- ▶ Гарантия распространяется только на Продукцию, применяемую в соответствии с рекомендациями SSAB.
- ▶ Заказчик обязан неукоснительно соблюдать инструкции и рекомендации компании SSAB в отношении осмотра и обслуживания, изложенные в брошюре о Продукции. Справочные брошюры и инструкции опубликованы на веб-сайте компании SSAB (www.ssab.ru/GreenCoat) и доступны по запросу в службе технической поддержки SSAB.

Под брендом GreenCoat® компания SSAB выпускает экологически чистую сталь с полимерным покрытием для кровель, фасадов и водосточных систем. Подробнее на ssab.ru/GreenCoat

- ▶ Хранение, упаковка и обработка Продукции должны производиться в соответствии с рекомендациями, описанными в документе ECCA «Руководство по хранению окрашенного металла» (www.ssab.ru/download-center).
- ▶ Гарантия не распространяется на:
 - покрытие обратной стороны;
 - коррозию, возникшую на обратной стороне Продукции;
 - если уклон крыши или другой поверхности менее 1:16 (3,6°), или отсутствует возможность свободного стекания воды со всех поверхностей;
 - если покрытие было повреждено химическим или механическим способами;
 - если кромочная коррозия началась от мест перфорации или с оголенного среза кромки Продукции, подверженной воздействию окружающей среды;
 - если Продукция эксплуатируется в особо агрессивной или коррозионно-опасной среде, включая (но не ограничиваясь) промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой или прибрежные и оффшорные районы с высокой концентрацией соли (C5-I или C5-M по стандарту ISO 9223).
 - если Продукция находится в постоянном контакте с водой, штукатуркой, мокрым деревом или землей, а также подвержена воздействию агрессивных химических веществ или паров, конденсата или пепла, незатвердевшего цемента, цементной пыли или навозных удобрений;
 - если покрытие было повреждено от воздействия агрессивных веществ, попадающих на поверхность с расположенных выше конструкций, колпаков дымоходных труб и экскрементов птиц;
 - если Продукция хранилась на улице (вне зависимости под навесом или нет);
 - если используемые крепежные и уплотнительные элементы не соответствуют классу коррозионной стойкости;

1) Под «компанией SSAB» подразумеваются компании SSAB EMEA AB, SSAB Europe Oy или их дочерние предприятия в зависимости от того, какая из них выступает продавцом Продукции.

- если уплотнитель швов (особенно для фальцевой кровли) повредил поверхность листа;
- если повреждение, вызывающее разрушение полимерного покрытия, не было устранено подрядчиком или собственником с помощью профессионального подкрашивания поврежденного участка;
- если Продукция была повреждена в результате неправильной последующей обработки, во время или после сборки;
- если уклон водосточной системы менее 2,5 мм/м, или для производства водостоков использовалась Продукция не с двусторонним, а с односторонним покрытием;
- если для резки Продукции использовалась угловая шлифовальная машинка или другой инструмент, вырабатывающий тепло;
- если не проводится ежегодная профессиональная очистка поверхностей от накопившейся грязи или других отложений в зонах, защищенных от дождя;
- если ежегодная проверка и техническое обслуживание не проводятся и не регистрируются надлежащим образом.

СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В ГАРАНТИЙНЫХ СЛУЧАЯХ

- Если гарантийный случай по данной гарантии был официально подтвержден, компания SSAB имеет право по своему усмотрению:
 - предложить частичное снижение стоимости Продукции или полное возмещение стоимости в зависимости от типа повреждения и срока эксплуатации Продукции;
 - восстановить Продукцию путем перекрашивания поврежденных листов;
 - бесплатно заменить Продукцию.

- Все указанные выше способы применяются с использованием актуальной линейки Продукции SSAB, что может привести к несоответствию цветов исходной Продукции и Продукции, предоставляемой по гарантии.
- Замена, ремонт или окраска Продукции не продлевает срок заводской гарантии.
- Ответственность SSAB по данной гарантии ограничивается стоимостью дефектной Продукции.
- Если в данной гарантии не указано иное, SSAB не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате дефекта Продукции.
- Претензии по данной гарантии принимаются только от прямых заказчиков SSAB. Заказчик самостоятельно принимает претензии от своих покупателей.
- К претензии необходимо приложить документацию, позволяющую идентифицировать Продукцию — например, номер заказа, копию счета к оплате или другой документ о покупке.
- Претензия должна поступить в SSAB в течение 30 дней с момента обнаружения дефекта, но не позднее окончания гарантийного периода.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая гарантия регулируется законодательством страны продавца. Настоящая гарантия распространяется на всю Продукцию, проданную компанией SSAB с 1 апреля 2020 г.

Настоящая гарантия составлена и согласована на английском языке. Она может быть переведена на национальные языки стран, находящихся в географической области действия гарантии. В случае расхождений между английским текстом и текстом перевода, приоритетной всегда является версия гарантии на английском языке.

РИС. 1 Зоны с различными гарантийными сроками.




ТАБЛИЦА 1 Гарантийный срок технико-эксплуатационных и эстетических характеристик стали с полимерным покрытием компании SSAB.

| Продукция* | ЗОНА 1 ** | | ЗОНА 2 | |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | Технико-эксплуатационные характеристики | Эстетические характеристики | Технико-эксплуатационные характеристики | Эстетические характеристики |
| GreenCoat Hiarc Max | 50 | 25 | 45 | 20 |
| GreenCoat TSP Pural BT | 50 | 25 | 45 | 20 |
| GreenCoat Pural BT | 50 | 25 | 45 | 20 |
| GreenCoat Hiarc | 40 | 25 | 35 | 20 |
| GreenCoat Pro BT | 40 | 20 | 35 | 15 |
| GreenCoat Crown BT | 40 | 15 | 35 | 10 |
| GreenCoat Anti-Graffiti BT | 40 | 15 | 35 | 10 |
| GreenCoat Cool | 40 | 15 | 35 | 10 |
| GreenCoat RWS | 30 | 15 | 25 | 10 |
| GreenCoat RWS Pural | 30 | 15 | 25 | 10 |
| Rough Matt Polyester | 30 | 10 | 25 | 5 |
| Polyester | 30 | 10 | 25 | 5 |

* Минимальная толщина цинкового покрытия – 275 г/м² с обеих сторон, цвет и минимальная толщина стали в соответствии со спецификацией.

** Т.к. интенсивность УФ-излучения возрастает с высотой, гарантия на изделия, эксплуатируемые на высоте более 900 метров над уровнем моря, предоставляется на условиях, действующих в зоне 2.

ТАБЛ. 2 Гарантия распространяется только на Продукцию, используемую в любой из следующих стран.

| Страна | Зона ** | Страна | Зона ** | Страна | Зона ** | Страна | Зона ** |
|----------------------|---------|--------------------|---------|------------|---------|----------------|---------|
| Албания | 2 | Франция | 1 | Мальта | 2 | Швейцария | 1 |
| Андорра | 2 | Грузия | 2 | Молдова | 1 | Таджикистан | 2 |
| Армения | 2 | Германия | 1 | Монако | 2 | Турция | 2 |
| Австрия | 1 | Греция | 2 | Черногория | 2 | Украина | 1 |
| Азербайджан | 2 | Венгрия | 1 | Нидерланды | 1 | Узбекистан | 2 |
| Беларусь | 1 | Исландия | 1 | Норвегия | 1 | Великобритания | 1 |
| Бельгия | 1 | Ирландия | 1 | Польша | 1 | Ватикан | 2 |
| Босния и Герцеговина | 2 | Италия* | 2 | Португалия | 2 | | |
| Болгария | 2 | Казахстан | 2 | Румыния | 1 | | |
| Хорватия | 2 | Кыргызстан | 2 | Россия | 1 | | |
| Кипр | 2 | Латвия | 1 | Сан-Марино | 2 | | |
| Чехия | 1 | Лихтенштейн | 1 | Сербия | 2 | | |
| Дания | 1 | Литва | 1 | Словакия | 1 | | |
| Эстония | 1 | Люксембург | 1 | Словения | 2 | | |
| Финляндия | 1 | Северная Македония | 2 | Испания | 2 | | |

* Италия, Южный Тироль: Зона 1 Италия, другие области: Зона 2

** Т.к. интенсивность УФ-излучения возрастает с высотой, гарантия на изделия, эксплуатируемые на высоте более 900 метров над уровнем моря, предоставляется на условиях, действующих в зоне 2.